




Ensemble de troubles causés par l'alcoolisation foétale

Thierry Danel
MD, PhD, HDR
Lille

- 
-
- Description principes du Syndrome d'alcoolisation fœtal
 - Lemoine (1968)
 - Jones (1973)

Critères de diagnostic du SAF, du SAF partiel et des troubles neurologiques du développement liés à l'alcool

- Retard de croissance
- Anomalies faciales
 - fente palpébrale
 - sillon naso-labial
 - lèvre supérieure
- SNC
 - anomalies morphologiques
 - troubles cognition, communication, mémoire, fonctions exécutives, déficit attentionnel, hyperactivité, troubles du comportement, des compétences sociales
- Exposition de la mère à l'alcool



Chez l'adolescent et l'adulte ce n'est plus de cela que l'on parle...

- Soit les séquelles psychomotrices sont majeures et le diagnostic est connu ... le SAF
- Soit les séquelles sont psychocomportementales et le diagnostic non fait ...l'ETCAF

La terminologie est d'importance, si le SAF est connu, les TCAF d'expression proprement neurocognitives sont ignorées

○ Suivi de cohortes

- Nouveau-né, enfant, adolescent, adulte
- Les séquelles d'une exposition prénatale à l'alcool varient en fonction du temps d'exposition, du moment de l'exposition, de l'intensité de l'exposition, des facteurs comorbides, des vulnérabilités individuelles
- Il n'y a pas UN syndrome d'alcoolisation fœtale mais DES syndromes d'alcoolisation fœtale
- Ou mieux « un ensemble de troubles liés à l'alcoolisation fœtale » (ETACF) ou le TCAF

Dommages du SNC



QI, troubles apprentissage,
troubles fonctions
exécutives



Conditions du développement
psychoaffectif et éducatif



Troubles anxieux, de l'humeur, de
l'attachement...
retard scolaire



Handicap

Séquelles d'exposition prénatale à l'alcool

- **La déficience**
 - aspect lésionnel et développemental
 - **L'incapacité**
 - aspect fonctionnel du handicap
 - **Le désavantage**
 - aspect situationnel du handicap
- Le SNC
 - Les troubles cognitifs
 - QI
 - troubles de l'apprentissage
 - troubles de mémoire
 - syndrome dysexécutif
 - Troubles psycho-affectifs
 - Les dommages: sociaux, professionnels, familiaux



Evaluation

- Cognitive : fonctions exécutives, mémoire
- Addictologique
- Psychiatrique
- Sociale

Pourquoi l'addictologie

En dehors du dispositif addictologique


- Chez la femme enceinte: l'obstétrique et les équipes de liaison en addictologie
- Chez le nouveau-né et l'enfant : la pédiatrie, la pédopsychiatrie ... et le soin addictologique aux parents

Prévention par les équipes d'addictologie en population ciblée

- Les centres TSO +++
- Les consultants en addictologie femmes et hommes
- Le dispositif de la précarité
- Les personnes avec TCAF (risque d'alcoolisation durant la grossesse X 7)

Soins aux personnes avec TCAF en addictologie (15 à 20% de la file active)

- Evaluation et orientation
- Adaptation du dispositif : de consultation, d'hospitalisation, de thérapie de groupe, de psychopharmacologie

- 
-
- Prévention
 - Diagnostic: clinique, biologique, imagerie
 - PEC nouveau né et enfant
 - PEC adolescent et adulte ETCAF +++:
addictologique, psychiatrique, cognitive, sociale
 - Psychopharmacologie